

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
предназначены для транспортировки пищевых и нефтепродуктов.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
Цистерна 1000 литров, ГАЗ 3302	ТМ-1,0	284 300
Цистерна 1100 литров двухсекционная, ГАЗ 3302	ТМ-1,1	327 000
Цистерна 1200 литров односекционная, ГАЗ 3302	ТМ-1,2	303 000
Цистерна 3900 литров ГАЗ 3307, ГАЗ 3309	ТМ-3,9	653 000
Цистерна 5000 литров ЗИЛ 433362	ТМ-5,0	706 000
Цистерна 8000 литров КамАЗ 65115, прицеп 8332	ТМ-8,0	882 000
Цистерна 9000 литров КамАЗ 65115	ТМ-9,0	925 000
Цистерна 11500 литров п/прицеп 9370	ТМ-11,5	1 512 000
Цистерна 16500 литров п/прицеп 9334	ТМ-16,5	2 323 600

ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ТЕРМОС)
двухстенный, изотермический предназначен для хранения молока и поддержания температуры.
Комплектация: - резервуар, крышка - 1 шт., моющая головка - 1 шт. (2 шт. емкости от 3000),
мотор-редуктор червячного типа - 1 шт. Обшивка - нерж. 1,5 мм.



ВЕРТИКАЛЬНАЯ, ЭЖЕКТОР		
Емкость 1000 литров	РМ-В-1,0	225 600
Емкость 2000 литров	РМ-В-2,0	275 000
Емкость 2500 литров	РМ-В-2,5	313 000
Емкость 4000 литров	РМ-В-4,0	430 100
Емкость 6300 литров	РМ-В-6,3	521 600
Емкость 10000 литров	РМ-В-10	707 800
Емкость 15000 литров	РМ-В-15	992 800
ВЕРТИКАЛЬНАЯ, С МЕШАЛКОЙ		
Емкость 1000 литров	РМ-В-1,0	275 500
Емкость 2000 литров	РМ-В-2,0	347 400
Емкость 2500 литров	РМ-В-2,5	360 600
Емкость 4000 литров	РМ-В-4	479 700
Емкость 6300 литров	РМ-В-6,3	619 100
Емкость 10000 литров	РМ-В-10	840 800
Емкость 15000 литров	РМ-В-15	1 299 600
Емкость 25000 литров	РМ-В-25	1 747 700
Емкость 30000 литров	РМ-В-30	1 906 100

ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ (ТЕРМОС)
двухстенный, вертикальный предназначен для хранения молока и поддержания температуры.
Комплектация: - резервуар - 1 шт., люк - 1 шт., моющая головка (1 шт. на 3 метра), мотор-редуктор червячного типа (1 шт. на каждые 3 метра +1 моющая головка).



ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ЭЖЕКТОР		
Емкость 4000 литров	РМ-А-4,0	515 200
Емкость 6300 литров	РМ-А-6,3	700 400
Емкость 10000 литров	РМ-А-10,0	979 400
Емкость 15000 литров	РМ-А-15,0	1 357 400
Емкость 20000 литров	РМ-А-20,0	1 449 100
Емкость 25000 литров	РМ-А-25,0	1 698 600
ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, С МЕШАЛКОЙ		
Емкость 4000 литров	РМ-Г-4,0	606 000
Емкость 6300 литров	РМ-Г-6,3	791 200
Емкость 10000 литров	РМ-Г-10,0	1 042 600
Емкость 15000 литров	РМ-Г-15,0	1 539 000
Емкость 20000 литров	РМ-Г-20,0	1 627 700
Емкость 25000 литров	РМ-Г-25,0	1 720 800

РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЛОКА и поддержания температуры, встроенная панельная рубашка. Комплектация: - резервуар, люк - 1 шт., моющая головка, мотор-редуктор червячного типа, рамная мешалка. Все соприкасающиеся с продуктом части, а также наружная обшивка выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 304.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
Емкость 500 литров	ТМГ-500	343 706
Емкость 1000 литров	ТМГ-1000	383 846
Емкость 1250 литров	ТМГ-1250	418 969
Емкость 1700 литров	ТМГ-1700	496 742
Емкость 2000 литров	ТМГ-2000	518 067
Емкость 2500 литров	ТМГ-2500	560 717
Емкость 3000 литров	ТМГ-3000	599 603
Емкость 4000 литров	ТМГ-4000	681 139
Емкость 5000 литров	ТМГ-5000	761 421
Емкость 6000 литров	ТМГ-6000	863 027
Емкость 8000 литров	ТМГ-8000	1 014 809
Емкость 10000 литров	ТМГ-10000	1 125 197
Емкость 15000 литров	ТМГ-15000	1 515 315
Емкость 20000 литров	ТМГ-20000	1 650 000
Емкость 25000 литров	ТМГ-25000	1 790 000
Емкость 30000 литров	ТМГ-30000	1 980 000


Пульт управления к емкостям ТМГ и ТМВ. Комплектация: контроллер, термореле, щит, пускатель на мешалку с автоматом и тепловым реле, монитор перекоса фаз.

31 360

РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЛОКА и поддержания температуры, встроенная панельная рубашка. Комплектация: - резервуар, крышка, моющая головка, мотор-редуктор червячного типа, рамная мешалка.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
	Емкость 200 литров	TMB-200	238 336	
	Емкость 350 литров	TMB-350	277 222	
	Емкость 500 литров	TMB-500	322 381	
	Емкость 1000 литров	TMB-1000	338 320	
	Емкость 1250 литров	TMB-1250	369 662	
	Емкость 1500 литров	TMB-1500	390 294	
	Емкость 1700 литров	TMB-1700	415 000	
	Емкость 2000 литров	TMB-2000	437 000	
	Емкость 2500 литров	TMB-2500	456 000	
	Емкость 3000 литров	TMB-3000	483 296	
	Емкость 4000 литров	TMB-4000	540 000	
	Емкость 5000 литров	TMB-5000	620 000	
	Емкость 6000 литров	TMB-6000	694 000	
	Емкость 8000 литров	TMB-8000	740 000	
	Емкость 10000 литров	TMB-10000	802 000	
Емкость 15000 литров	TMB-15000	1 200 000		
ТЕРМОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МОЛОКА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МОЛОКА И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
	500 литров	TM-500	102 300,00р.	
	1000 литров	TM-1000	131 200,00р.	
	2000 литров	TM-2000	180 400,00р.	
	3000 литров	TM-3000	238 000,00р.	
	4000 литров	TM-4000	254 000,00р.	
	5000 литров	TM-5000	309 000,00р.	
	6000 литров	TM-6000	369 000,00р.	
	8000 литров	TM-8000	478 000,00р.	
	10000 литров	TM-10000	575 000,00р.	
ЕМКОСТЬ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (Я1-ОСВ) предназначена для созревания сливок при выработки масла, сметаны, и производство кисломолочных продуктов. Установлено 2 панельных рубашки (боковые стенки и днище). Все соприкасающиеся с продуктом части выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЦЕНА С НДС, руб.	
	Емкость 1000 литров	Я1-ОСВ-1000	338 000	
	Емкость 1250 литров	Я1-ОСВ-1250	369 000	
	Емкость 1500 литров	Я1-ОСВ-1500	390 000	
	Емкость 2000 литров	Я1-ОСВ-2000	437 000	
	Емкость 2500 литров	Я1-ОСВ-2500	456 000	
	Емкость 4000 литров	Я1-ОСВ-4000	540 000	
	Емкость 6300 литров	Я1-ОСВ-6300	694 000	
	Емкость 10000 литров	Я1-ОСВ-10000	802 000	
	Емкость 15000 литров	Я1-ОСВ-15000	1 200 000	
				ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЦЕНА С НДС, руб.
	Емкость 1000 литров	Я1-ОСВ-1000	381 000	
	Емкость 1250 литров	Я1-ОСВ-1250	419 000	
	Емкость 1500 литров	Я1-ОСВ-1500	440 000	
	Емкость 2000 литров	Я1-ОСВ-2000	487 000	
	Емкость 2500 литров	Я1-ОСВ-2500	508 000	
	Емкость 4000 литров	Я1-ОСВ-4000	582 000	
	Емкость 6300 литров	Я1-ОСВ-6300	721 000	
	Емкость 10000 литров	Я1-ОСВ-10000	853 000	
	Емкость 15000 литров	Я1-ОСВ-15000	1 267 000	
ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ СО ВСТРОЕННЫМИ ТЭН предназначена для тепловой обработки молока и молочных продуктов. Водяная рубашка со встроенными тэнами. Все соприкасающиеся с продуктом части выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
	Емкость 50 литров	ВДП-50-Э	148 000	
	Емкость 100 литров	ВДП-100-Э	151 000	
	Емкость 200 литров	ВДП-200-Э	173 000	
	Емкость 250 литров	ВДП-250-Э	186 000	
	Емкость 300 литров	ВДП-300-Э	202 000	
	Емкость 350 литров	ВДП-350-Э	209 000	
	Емкость 500 литров	ВДП-500-Э	246 000	
	Емкость 630 литров	ВДП-630-Э	270 000	
	Емкость 1000 литров	ВДП-1000-Э	305 000	
	Емкость 1500 литров	ВДП-1500-Э	359 000	
	Емкость 2000 литров	ВДП-2000-Э	529 000	
	Емкость 2500 литров	ВДП-2500-Э	586 000	
	ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ (НАГРЕВ ПАРОМ) предназначена для тепловой обработки молока и молочных продуктов. Водяная рубашка со встроенным барботером под пар. Все соприкасающиеся с продуктом части выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.
	Емкость 50 литров	ВДП-50-П	138 000	
	Емкость 100 литров	ВДП-100-П	141 000	
	Емкость 200 литров	ВДП-200-П	163 000	
	Емкость 250 литров	ВДП-250-П	176 000	
	Емкость 300 литров	ВДП-300-П	192 000	
	Емкость 350 литров	ВДП-350-П	200 000	
	Емкость 500 литров	ВДП-500-П	236 000	
	Емкость 630 литров	ВДП-630-П	260 000	
	Емкость 1000 литров	ВДП-1000-П	295 000	
	Емкость 1500 литров	ВДП-1500-П	349 000	
	Емкость 2000 литров	ВДП-2000-П	514 000	
	Емкость 2500 литров	ВДП-2500-П	571 000	

ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ (НАГРЕВ БЛОКОМ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ) предназначена для тепловой обработки молока и молочных продуктов. Панельная универсальная рубашка, блок подготовки воды. Все соприкасающиеся с продуктом части выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.
	Емкость 50 литров	ВДП-50-Р	162 800
	Емкость 100 литров	ВДП-100-Р	166 100
	Емкость 200 литров	ВДП-200-Р	190 300
	Емкость 250 литров	ВДП-250-Р	204 600
	Емкость 300 литров	ВДП-300-Р	222 200
	Емкость 350 литров	ВДП-350-Р	229 900
	Емкость 500 литров	ВДП-500-Р	270 600
	Емкость 630 литров	ВДП-630-Р	297 000
	Емкость 1000 литров	ВДП-1000-Р	335 500
	Емкость 1500 литров	ВДП-1500-Р	394 900
	Емкость 2000 литров	ВДП-2000-Р	581 900
	Емкость 2500 литров	ВДП-2500-Р	644 600
ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ (НАГРЕВ ОТ ГАЗА) предназначена для тепловой обработки молока и молочных продуктов. Панельная универсальная рубашка. Газовый котел в комплект оборудования не входит , мощность котла указана в паспорте изделия.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.
	Емкость 50 литров	ВДП-50-Г	170 200
	Емкость 100 литров	ВДП-100-Г	173 700
	Емкость 200 литров	ВДП-200-Г	199 000
	Емкость 250 литров	ВДП-250-Г	213 900
	Емкость 300 литров	ВДП-300-Г	232 300
	Емкость 350 литров	ВДП-350-Г	240 400
	Емкость 500 литров	ВДП-500-Г	282 900
	Емкость 630 литров	ВДП-630-Г	310 500
	Емкость 1000 литров	ВДП-1000-Г	350 750
	Емкость 1500 литров	ВДП-1500-Г	412 900
	Емкость 2000 литров	ВДП-2000-Г	608 350
	Емкость 2500 литров	ВДП-2500-Г	673 900
ЗАКВАСОЧНИКИ предназначены для приготовления материнских и производственных заквасок путем пастеризации молока, его сквашивания и охлаждения закваски.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.
	Заквасочник 12 литров (электронагрев, 4 ушата по 3л.) с ПУ	ВЗ-0,012Э	129 600
	Заквасочник 30 литров (электронагрев, 3 ушата по 10л.) с ПУ	ВЗ-0,03Э	146 700
	Заквасочник 30 литров (комбинированный нагрев, 3 ушата по 10л.) с ПУ	ВЗ-0,03П	142 700
	Заквасочник 40 литров (комбинированный нагрев, 2 ушата по 20л.) с ПУ	ВЗ-0,04П	147 200
	Заквасочник 80 литров (комбинированный нагрев, 2 ушата по 40л.) с ПУ	ВЗ-0,08 П	177 200
	Заквасочник 100 литров (электронагрев) с ПУ	ВЗ-0,1 Э	237 800
	Заквасочник 200 литров (электронагрев) с ПУ	ВЗ-0,2Э	268 600
	Заквасочник 350 литров (электронагрев) с ПУ	ВЗ-0,35Э	295 600
	Заквасочник 630 литров (электронагрев) с ПУ	ВЗ-0,63Э	325 700
	Заквасочник 100 литров с ПУ	ВЗ-0,1П	242 200
	Заквасочник 200 литров с ПУ	ВЗ-0,2П	279 800
	Заквасочник 350 литров с ПУ	ВЗ-0,35П	307 700
	Заквасочник 630 литров с ПУ	ВЗ-0,63П	339 800
	Заквасочник 1000 литров с ПУ	ВЗ-1,0П	454 100
	Заквасочник 1500 литров с ПУ	ВЗ-1,5П	510 700
	Заквасочник 2000 литров с ПУ	ВЗ-2,0 П	578 500
Заквасочник 2500 литров с ПУ	ВЗ-2,5 П	682 800	
СЫРОДЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ предназначено для выработки сырного зерна при производстве мягких и твердых сыров.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.
	ВАННА СЫРОДЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОГО ТИПА		
	600 литров	ВС-600	426 182
	1000 литров	ВС-1000	521 234
	2000 литров	ВС-2000	615 233
	2500 литров	ВС-2500	683 146
	5000 литров	ВС-5000	1 288 896
	10000 литров	ВС-10000	1 681 774
	ВАННА СЫРОДЕЛЬНАЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА		
	5000 литров	ВСЗТ-5000	1 379 840
	10000 литров	ВСЗТ-10000	2 107 392
	Сывороткоотделитель однобаранный	СО-25000	209 484

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ С ПОДОГРЕВОМ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЦЕНА С НДС, руб.	
предназначена для хранения и выдачи питьевой воды или технической воды в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. Емкость изготовлена из нержавеющей стали, на санях.				
	Емкость 1000 литров	ЕВ-1,0	300 000	
	Емкость 1500 литров	ЕВ-1,5	320 000	
	Емкость 2000 литров	ЕВ-2,0	335 000	
	Емкость 2500 литров	ЕВ-2,5	350 000	
	Емкость 3000 литров	ЕВ-3,0	370 000	
	Емкость 4000 литров	ЕВ-4,0	405 000	
	Емкость 5000 литров	ЕВ-5,0	450 000	
	Емкость 6000 литров	ЕВ-6,0	500 000	
	Емкость 8000 литров	ЕВ-8,0	650 000	
	Емкость 10000 литров	ЕВ-10,0	800 000	
	Емкость 20000 литров	ЕВ-20,0	1 500 000	
				ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ЦЕНА С НДС, руб.
	Емкость 1000 литров	ЕВ-1,0	200 000	
	Емкость 1500 литров	ЕВ-1,5	220 000	
	Емкость 2000 литров	ЕВ-2,0	235 000	
	Емкость 2500 литров	ЕВ-2,5	250 000	
	Емкость 3000 литров	ЕВ-3,0	270 000	
	Емкость 4000 литров	ЕВ-4,0	305 000	
	Емкость 5000 литров	ЕВ-5,0	350 000	
	Емкость 6000 литров	ЕВ-6,0	400 000	
Емкость 8000 литров	ЕВ-8,0	430 000		
Емкость 10000 литров	ЕВ-10,0	450 000		
Емкость 20000 литров	ЕВ-20,0	870 000		
ГОМОГЕНИЗАТОРЫ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
предназначены для дробления и равномерного распределения жировых шариков в молоке и жидких молочных продуктах.				
	Гомогенизатор 500	МПГ-500	473 684	
	Гомогенизатор 1000	МПГ-1000	494 670	
	Гомогенизатор 1250	МПГ-1250	539 640	
	Гомогенизатор 1500	МПГ-1500	569 620	
	Гомогенизатор 2000	МПГ-2000	875 416	
	Гомогенизатор 2500	МПГ-2500	953364	
	Гомогенизатор 3000	МПГ-3000	1 019 320	
	Гомогенизатор 5000	МПГ-5000	1 262 158	
	Гомогенизатор 10000	МПГ-10000	3 117 920	
	Гомогенизатор 15000	МПГ-15000	3 717 520	
ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ЕХ) Емкость универсальная предназначена для временного резервирования молока и жидких молочных продуктов. Емкость-термос с мешалкой, мотор-редуктором. Комплектация: резервуар - 1 шт., крышка - 1 шт., моющая головка - 1 шт., мотор-редуктор червячного типа - 1 шт., рамная мешалка - 1 шт. Емкость - нерж. AISI 304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб	
				
100 литров	ЕХ-0,1	103 000		
200 литров	ЕХ-0,2	110 000		
300 литров	ЕХ-0,3	115 000		
400 литров	ЕХ-0,4	122 000		
500 литров	ЕХ-0,5	128 000		
630 литров	ЕХ-0,63	134 000		
1000 литров	ЕХ-1	170 000		
1500 литров	ЕХ-1,5	218 000		
2000 литров	ЕХ-2	249 000		
ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ЕХ) Емкость универсальная предназначена для временного резервирования молока и жидких молочных продуктов без мотор-редуктора. Комплектация: резервуар - 1 шт., крышка - 1 шт., моющая головка - 1 шт. Емкость - нерж. AISI 304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС., руб.	
				
100 литров	ЕХ-0,1	67 000		
200 литров	ЕХ-0,2	73 000		
300 литров	ЕХ-0,3	85 000		
500 литров	ЕХ-0,5	103 000		
630 литров	ЕХ-0,63	110 000		
1000 литров	ЕХ-1	134 000		
1500 литров	ЕХ-1,5	170 000		
2000 литров	ЕХ-2	200 000		
ЕМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПЛОСКИМ ДНОМ- емкость одностенная. Предназначена для временного резервирования молочных продуктов. Плоское дно, крышка, материал - нержавеющая сталь AISI-304.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС., руб.	
				
100 литров		22 500		
200 литров		33 000		
300 литров		38 160		
500 литров		54 860		
500 литров с люком		68 580		
1000 литров		99 000		
1000 литров с люком		123 750		
Мешалка		25 000		

ВАКУУМ ВЫПАРНАЯ УСТАНОВКА предназначена для варки, сгущения или выпаривания масс при давлении ниже атмосферного. Используется при производстве молока сгущенного с сахаром, джемов, конфитюров, варенья, детского питания, пюре фруктовых и овощных.		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	
	Рабочий объем	Геометрический объем		
	50 литров	100 литров	ВВУ-100	320 000
	100 литров	200 литров	ВВУ-200	350 000
	200 литров	300 литров	ВВУ-300	378 000
	300 литров	450 литров	ВВУ-450	405 000
	500 литров	750 литров	ВВУ-750	676 000
	1000 литров	1500 литров	ВВУ-1500	920 700
	1500 литров	2200 литров	ВВУ-2200	1 188 000
	2000 литров	3000 литров	ВВУ-3000	1 386 000
	2500 литров	3750 литров	ВВУ-3750	1 548 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНО		ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА С НДС,руб.	
	Дисковый затвор 80мм		10 000	
	Рамная мешалка с усиленным мотор-редуктором		20 000	
	Мешалка "лира" с усиленным мотор-редуктором		25 000	
	Отбортованная откидная крышка с газовыми стойками		20 000	
	Пульт полный автомат с программами		110 000	
	Автомат промывки		110 000	
	Блок ТЭН 12 КВт		от 3000	
	Система измерения массы молока до 3х тонн		58 000	
	Система измерения массы молока от 3х до 5ти тонн		72 000	
	Система измерения массы молока от 5ти до 10 тонн		86 800	
	Соленодный клапан		15 000	
Циркуляционный насос		15 000		
Окончательную стоимость оборудования уточняйте у наших специалистов.				